



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

12 ИЮЛ 2018

Главный инженер

29240

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

13 ИЮЛ 2018

НАЧАЛЬНИК ПТО
МАСКИ АС

Условные обозначения:

- лицевой кирпич "Соломенный", поверхность эм.
- лицевой кирпич "Красный", поверхность гладк
- лицевой кирпич "Флеш"
- окраска фасадной акриловой краской. Цвет желтый (в тон кирпича "Соломенный").
- окраска фасадной акриловой краской. Цвет красный (в тон кирпича "Красный").
- окраска фасадной акриловой краской. Цвет коричневый (в тон кирпича "Флеш").
- стальной поликарбонат ("Бронза")
- настил из профилированной стали (в тон кирпича "Красный").

- ОК-1 - марка окна
- В-1 - марка остекления лоджий

- Относительная отметка 0,000 для жилого дома соответствует абсолютной 98,850.
- Ведомость отделки фасадов см. лист 14.
- Спецификация элементов заполнения оконных проемов и остекления лоджий см. листы 31, 32.
- Кладку лицевым кирпичом начать с отметки урдовья земли (см. -ГП).
- Окраску торцов плит перекрытия производить по выравненной поверхности (без сколов, раковин и наплывов).
- Разные оттенки цвета лицевого кирпича цвета "красный" не допустимы.
- При выполнении даварской кладки работу вести одновременно с нескольких поддонов (не менее 5). Необходимо равномерно распределять темные и светлые оттенки кирпича, чтобы не допустить создания эффекта цветowych пятен и ритмического повторения цвета. При производстве работ избегать стыковки кирпичей одного оттенка.
- На отм. +2,840, +3,000, +6,000, +9,000, +12,000, +15,000, +18,000, +21,000, +24,000, +27,000 во втором ряду от сборного ж/б пояса лицевой версты выложить вентиляционные зазоры в вертикальных швах кладки (см. фасады л. 11-14). При производстве работ в вертикальные швы на данных отметках заложить вентиляционные коробки из коррозионно-стойких материалов (Вайт, V-box и проч.) по периметру здания с шагом 510мм.

АРХИТЕКТУРНЫЙ
ЭКЗАМПИЛЕР

30-2-16-AP1

Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной адмостанкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска

Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП	Шереметьева	11			
Разработал	Тутушкина				
Проверил	Шереметьева				

Фасад в осях 1-9

000 МЖК "Энергетик"