

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Условные обозначения:

- 33 Марка двери
А Марка пола
ОК 11 Марка окна
ОГ-1 Марка ограждения
В-1 Марка витража

Примечания:

1. Общие указания см. л.л. 1-1.4, а так же л.л. 2-4 05-1/15-16-АР.ТР(цветовое решение мест общего пользования - по типу блок-секции 15)
2. Ведомость отделки и экспликацию полов см. лист 39.
3. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов см. лист 40.
4. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
5. Межкомнатные двери устанавливаются инвесторами.
6. Конструкции входных тамбуров разрабатываются и изготавливаются специализированной организацией, устанавливаются инвесторами
7. Все несущие стальные элементы подлежат конструктивной огнезащите (штукатурка по сетке и окраска огнезащитной краской) таким образом, чтобы предел огнестойкости этих конструкций был не менее R90.
8. Потолок общих тамбуров помещений для коммерческой деятельности утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95 толщиной 160мм. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков") не менее 5шт. на м². Отделку см. ведомость отделки на л.39.
9. Стену между неотапливаемым техническим помещением и отапливаемыми помещениями утеплить с отм. -3,280 до отм. -0,280, см. кладочный план этажа. Утеплитель - минераловатные плиты ППЖ-200, ГОСТ 22950-95 толщиной 100мм. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков") не менее 5шт. на м². Затем оштукатурить цементно-песчаным раствором толщиной 20мм по сетке.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
04.11.2018 200 г.

05-1/18-16-АР

Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул. Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. II очередь строительства					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Горбачева	2	04		
Проверил	Шереметьева	М			
ГАП	Шереметьева	М			
Н.контроль					
Блок-секция 18				Стадия	Лист
				Р	30
Отделочный план этажа на отм. -3,000				000 МЖК "Энергетик"	

Формат А2