

**«Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Б.Богаткова,
201/3 в Октябрьском районе г.Новосибирска».**

КП СОСТАВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТЗ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ!!!

| № | Наименование помещения | вид работ | ед.изм | кол-во |
|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
| - 1 этаж на отм.-6.600, -7.750 | | | | |
| 1 | Электрощитовые, ИТП, насосная ИТП, технические помещения ВиК (1,2,18,22,55) | | м2 | 34,7 |
| | | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | | |
| | | Грунтовка | м2 | 34,7 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 162,2 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 196,9 |
| | | Окраска масляной эмалью RAL 9002 за 2 раза на всю высоту помещения (в том числе боковые поверхности лестниц и вертикальные участки между перекрытиями в местах перепадов уровней пола) | м2 | 196,9 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 71,1 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 71,1 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 71,1 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 71,1 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 71,1 |
| | | | м2 | 64,5 |
| | | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | | |
| | | Грунтовка | м2 | 61,3 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 55,6 |

| | | | | |
|---|--|--|----|-------|
| 2 | Сан.узлы ,кладовые уборочного инвентаря (5,6,8,11,40) | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 114 |
| | | Грунтовка | м2 | 114 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (на всю высоту выше 0,2 м от уровня пола помещения) | м2 | 114 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 19,1 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 19,1 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 19,1 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 19,1 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 19,1 |
| | | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 44,6 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 31,4 |
| 3 | Сан.узлы ,кладовые уборочного инвентаря (32,33,43,44,45) | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 9,3 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 9,3 |
| | | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 124,4 |
| | | Грунтовка | м2 | 117,6 |
| | Административные | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 429,8 |

| | | | | |
|---|---|--|----|--------|
| 4 | Административные помещения, тамбур, вестибюль, коридоры-места общего пользования (4, 7, 10, 12, 16, 27, 37, 39, 54) | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 522 |
| | | Грунтовка | м2 | 522 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (на всю высоту выше 0,2 м от уровня пола помещения) | м2 | 522 |
| | | Подвесной потолок Армстронг | м2 | 175,4 |
| 5 | Лестничная клетка в/о 2-4/А-Б | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 4,53 |
| | | Грунтовка | м2 | 4,23 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 89,85 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 88,91 |
| | | Грунтовка | м2 | 88,91 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (на всю высоту выше 0,2 м от уровня пола помещения) | м2 | 88,91 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 43,9 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 43,9 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 43,9 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 43,9 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 43,9 |
| | Административные помещения, общественные помещения, тамбур, | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 160,7 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 1115,4 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|----|-------|
| 6 | подсобные помещения, холлы, коридоры, кладовая, гардеробная (13,14,17,19,20,21,23,24,29,30,31,34,35,36,41,42,47,48,49,50,51) | Грунтовка упрочняющим и обеспыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 563,2 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 563,2 |
| 7 | Тамбуры, коридор (28,38,52,53,56) | Штукатурка из ц.п раствора М100 | м2 | 9 |
| | | Грунтовка | м2 | 8,4 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 113,3 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 113,9 |
| | | Грунтовка | м2 | 113,9 |
| | | Окраска фасадной краской темно-серого цвета RAL 7043 | м2 | 113,9 |
| | | Фасадная теплоизоляционная композитная система с наружным штукатурным слоем Баумит | м2 | 48,4 |
| | | Окраска фасадной краской темно-серого цвета RAL 7043 | м2 | 48,4 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обеспыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 37,1 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 37,1 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 37,1 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 37,1 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 37,1 |
| 0 этаж на отм.-3.300, -4.450 | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|----|-------|
| 8 | Административные помещения, вестибюли, коридоры (2,5,6,8,10,12,14,15,18,19, 20,27,28,29,30,31,33,34,36,71,38,39,41,42,44,51,52, 53,54,55,56,57,59,60,61,64,65,67) | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 546,8 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 1564 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 733,7 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 733,7 |
| 9 | Сан.узлы, кладовые уборочного инвентаря (7,9,11,16,17,21,32,35,40, 43,47,50,62,63) | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 116,1 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 137 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 40 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 40 |
| 10 | Тамбуры (1,13,22,45,49,58) | Утеплитель-минераловатные плиты 0,04Вт/мхС- 100мм | м2 | 82,4 |
| | | Штукатурка из ц.п раствора М100 по палстиковой сетке | м2 | 82,4 |
| | | Грунтовка | м2 | 82,4 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 21 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 97,5 |
| | | Грунтовка | м2 | 97,5 |
| | | Окразка водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (на всю высоту выше 0,2 м от уровня пола помещения) | м2 | 97,5 |
| | | Минераловатные плиты толщ.100мм между элементами металлокаркаса подвесного потолка | м2 | 17,6 |
| | | Подвесной потолок из ГВЛ | м2 | 17,6 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 17,6 |

| | | | | |
|----|---|--|----|-------|
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 17,6 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 17,6 |
| 11 | Подсобное помещение (26), кладовая уличного уборного инвентаря (47) | Утеплитель-минераловатные плиты 0,04Вт/мхС- 100мм | м2 | 31,6 |
| | | Штукатурка из ц.п раствора М100 по палстиковой сетке | м2 | 31,6 |
| | | Грунтовка | м2 | 31,6 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 8,1 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 37,2 |
| | | Грунтовка | м2 | 37,2 |
| | | Окраска фасадной краской темно-серого цвета RAL 7043 | м2 | 37,2 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 7,8 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 7,8 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 7,8 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 7,8 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 7,8 |
| 12 | Тамбуры, подсобные помещения (3,25,48,68,69,70) | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 69 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 64,5 |
| | | Грунтовка | м2 | 64,5 |
| | | Окраска фасадной краской темно-серого цвета RAL 7043 | м2 | 64,5 |
| | | Фасадная теплоизоляционная композитная система с наружным штукатурным слоем Баумит | м2 | 52,52 |
| | | Окраска фасадной краской темно-серого цвета RAL 7043 | м2 | 49,6 |

| | | | | |
|--|--|---|----|------|
| | | Подвесной потолок из ГВЛ по металлокаркасу (для помещения 3) | м2 | 3,5 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) для помещений 25,48 | м2 | 28,8 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 32,3 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 32,3 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 32,3 |

Жилая часть здания

| | | | | |
|----|---------------------------|--|----|--------|
| 13 | Лестничные клетки (23,66) | Штукатурка из ц.п раствора М100 | м2 | 1029,3 |
| | | Грунтовка | м2 | 1029,3 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 124,7 |
| | | Декоративная штукатурка RAL 9001 | м2 | 1147,9 |
| | | Шлифовка бетонной поверхности (потолки лестничных площадок, потолки лестничных маршей) | м2 | 367,41 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обеспыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 394,91 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 27,5 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 27,5 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 27,5 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 27,5 |
| 14 | Лифтовые холлы | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 1027 |
| | | Грунтовка | м2 | 610 |
| | | Декоративная штукатурка RAL 9001 | м2 | 632,9 |
| | | Грунтовка глубокого проникновения для бетона (для ж.б стен) | м2 | 103 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|----|--------|
| | | Подвесной потолок Армстронг | м2 | 328,3 |
| 15 | Внеквартирные коридоры | Штукатурка простая из ц.п раствора М100 | м2 | 2768,5 |
| | | Декоративная штукатурка RAL 9001 | м2 | 2300,5 |
| | | Подвесной потолок Армстронг | м2 | 877,5 |
| 16 | Тамбур в/о 16/1-17/В-Г | Штукатурка из ц.п раствора М100 | м2 | 217,7 |
| | | Грунтовка | м2 | 203,1 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой | м2 | 203,1 |
| | | Грунтовка | м2 | 203,1 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (на всю высоту выше 0,2 м от уровня пола помещения) | м2 | 203,1 |
| | | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок) | м2 | 52 |
| | | Затирка швов (потолок) | м2 | 52 |
| | | Шпатлевка водостойкой акриловой шпатлевкой(потолок) | м2 | 52 |
| | | Грунтовка (потолок) | м2 | 52 |
| | | Окраска водостойкой акриловой краской RAL 9001 за 2 раза (потолок) | м2 | 52 |
| 17 | Помещения квартир, кроме сан.узлов | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок)+затирка швов | м2 | 8287 |
| 18 | Сан.узлы квартир | Грунтовка упрочняющим и обсепыливающим составом глубокого проникновения для бетона (потолок)+затирка швов | м2 | 738,1 |

УТВЕРЖДЕНО

Морозова Г.С. 08:02, 10/8/21

УТВЕРЖДЕНО

Смыслов Н.В. 08:21, 10/8/21