


План подвесного потолка
на отм. +2.300 и +2.400 (см п.п.7)



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ САМУЗЛА УНИВЕРСАЛЬНОГО

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
3	"МЕДТЕХНИКА" г. Новосибирск ул. Станиславского 11, ул. Залеского, 12 +7 383 209-30-61	Горизонтальный поручень L=500 мм	1	
4		Поручень для инвалидов ПО-06.01.840.100.250 откидной	3	

- За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 98,75 по генплану.
- Данный лист см. совместно с л. 24-26.
- Системы коммуникаций, выступающие за пределы стены, защитить по месту ГВЛБ по мет. каркасу от пола до потолка с доступом к дверцам для обслуживания.
- В местах устройства трапов выполнить уклон (0,5-1%) для организации стока. Привязку трапов уточнить в комплекте ВК.
- Конструктивные решения крылец, спуска в подвал см. раздел КЖ4.
- В экспликации помещений площади даны с учетом отделочного слоя (20мм).
- Подвесной потолок типа "Армстронг" установить на уровне +2,300 и +2,400 от пола. Площадь потолка 76,90м².
- Бортик 100х100мм. выполнить из цем.-песчаного раствора М150 и отделать керамической плиткой.
- В универсальном санузле выполнить опорные устройства для МГН.
- Горизонтальные поручни установить на высоте 750мм от пола. Раковина с туалетной полкой устанавливается на высоте 750мм от пола.
- Ограждения выполнить из нержавеющей стали согласно схемам по чертежам фирмы-изготовителя.
- Опорные устройства для МГН в санузле выполнить и смонтировать силами "Медтехника" г. Новосибирск, штаны с навесными ручками с учетом требований п. 5.4 ГОСТ Р 51261-99 "Устройства опорные стационарные реабилитационные", таблицы 9.3 СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей", части 3 "Эргономические параметры" СП 59.13330.2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для МГН Общие положения".

Условные обозначения

- 11 - Номер помещения (см. экспликацию помещений)
- 1 - Маркировка полов
- ОК-1 - Маркировка оконного блока
- ВТ-1 - Маркировка витража
- Ф-1 - Маркировка фрамуги
- ЗЭР-1 - Маркировка защитного экрана радиатора
- 7 - Маркировка дверного проема
- Стены кирпичные
- П - Пожарный кран

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	3	67-18	10.18		

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Тамбур	5,21	
102	Тамбур	5,21	
103	Вестибюль	43,72	
104	Тамбур	3,57	
105	Тамбур	3,45	
106	Кладовая уличных игрушек	2,84	
107	Раздевальная	24,56	
109	Буфетная	3,31	
110	Групповая (ясельная группа)	54,85	
111	Спальня (ясельная группа)	50,04	
112	Туалетная	16,61	
113	Холодный цех	18,69	
114	Раздаточная	10,90	
114*	Моечная кухонной посуды	5,07	
115	Горячий цех	45,54	
116	Мясо-рыбный цех	14,02	
117	Овощной цех	8,97	
118	Кладовая овощей с первичной обработкой	7,64	
119	Кладовая и моечная возвратной тары	5,30	
120	Блок охлаждаемых камер	13,25	
121	Кладовая сухих продуктов	5,64	В4
122	Загрузочная, коридор	20,09	
123	Коридор	9,43	
124	Тамбур	2,20	
125	Гардероб персонала	11,74	
126	Душевая	2,21	
127	Кладовая инвентаря	6,49	
127*	Помещение зав. производством	5,88	
128	Туалетная	16,61	
129	Спальня (ясельная группа)	50,04	
130	Групповая (ясельная группа)	54,85	
131	Буфетная	3,31	
133	Раздевальная	19,47	
134	Кладовая уличных игрушек	2,84	
135	Тамбур	3,45	
136	Тамбур	3,57	
137	Коридор	27,00	
138	Лифтовой холл	4,87	
139	Стиральная	15,01	
140	Гладильная	12,47	
141	Помещение сортировки грязного белья	3,20	
142	Санузел	2,56	
143	ПУИ	3,16	В4
144	Пост охраны	9,62	
145	Санузел	6,08	
146	Ожидательная	5,83	
147	Процедурный кабинет	9,18	
148	Медицинский кабинет	12,10	
149	Кладовая чистого белья	9,03	В4
150	Хозяйственная кладовая	11,23	В4
151	Бытовое помещение персонала	13,60	
152	КТЖ	4,00	
153	Электрощитовая	5,83	
154	Санузел универсальный	5,72	
155	Туалетная	16,61	
156	Спальня (ясельная группа)	50,04	
157	Групповая (ясельная группа)	54,85	
158	Буфетная	3,31	
160	Раздевальная	22,47	
161	Тамбур	4,17	
162	Тамбур	4,11	
163	Коридор	30,85	
164	Тамбур	4,17	
165	Тамбур	4,11	
166	Раздевальная	22,47	
168	Групповая (ясельная группа)	54,85	
169	Буфетная	3,31	
170	Спальня (ясельная группа)	50,04	
171	Туалетная	16,61	
172	Помещение для питания персонала ДОО	15,44	
173	Лестничная клетка	15,80	
174	Тамбур	3,13	
175	Тамбур	4,06	
176	Лестничная клетка	10,67	
177	Тамбур	4,29	
178	Тамбур	3,57	
179	Лестничная клетка	17,37	
180	Лестничная клетка	17,37	
181	Лестничная клетка	17,37	
182	Лестничная клетка	17,37	
183	Лестничная клетка	14,58	


0390-1-0-AP

Детский сад по ул. 2-я Марата
в Первомайском районе г. Новосибирска


Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	3	67-18	10.18		

План 1 этажа

ООО "Концепт-Проект"
г. Новосибирск



План подвешного потолка
на отм. +5.700 и +6.000 (см п.п.5)



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Туалетная	16,61	
202	Спальная	50,04	
203	Групповая	54,85	
204	Буфетная	3,31	
206	Раздевальная	28,34	
207	Помещение для хранения	15,44	В3
208	Лифтовый холл	4,87	
209	Раздевальная	28,34	
211	Буфетная	3,31	
212	Групповая	54,05	
213	Спальная	50,04	
214	Туалетная	16,61	
215	Кабинет завхоза	18,12	
216	Изостудия	26,76	
216*	Универсальное круговое помещение	23,48	
217	Физкультурный зал	95,43	
218	Кладовая спортивного инвентаря	13,22	В4
219	Помещение тренера	7,16	
219*	Санузел	1,80	
220	Санузел	3,58	
221	Кладовая	4,02	Д
222	Кабинет зав. детсадом	18,12	
222*	Подсобное помещение	7,12	
223	Туалетная	16,61	
224	Спальная	50,04	
225	Групповая	54,85	
226	Буфетная	3,31	
228	Раздевальная	22,47	
229	Кабинет делопроизводителя	8,85	
230	Раздевальная	22,47	
232	Буфетная	3,31	
233	Групповая	54,85	
234	Спальная	50,04	
235	Туалетная	16,61	
236	Коридор	44,01	
237	Коридор	44,74	
238	Лестничная клетка	8,60	
239	Лестничная клетка	8,60	
240	Лестничная клетка	14,30	
241	Лестничная клетка	14,30	
242	Лестничная клетка	14,30	
243	Лестничная клетка	14,30	

Условные обозначения

- 211 — Номер помещения (см. экспликацию помещений)
- 1 — Маркировка полов
- ОК-1 — Маркировка оконного блока
- Ф-1 — Маркировка фрамуги
- ЗЭР-1 — Маркировка защитного экрана радиатора
- 7 — Маркировка дверного проема
- Стены кирпичные
- Утепление
- Перегородки ГВЛ на металлическом каркасе - 125мм.

ГКУ НСО «УКС»
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
г.л. инженер
20 г.
19 ОКТ 2018

- Данный лист см. совместно с л. 24-26.
- Системы коммуникаций, выступающие за пределы стены, защитить по месту ГВЛБ по металлическому каркасу от пола до потолка с доступом к дверям для обслуживания.
- В местах устройства трапов выполнить уклон (0,5-1%) для организации стока. Привязку трапов уточнить в комплекте ВК.
- В экспликации помещений площади даны с учетом штукатурного слоя (20мм).
- Подвесной потолок типа "Армстронг" установить на отметке +5,700 и +6,000 от пола. Площадь отделки 38,70м².



ВЗАМЕН РАНЕЕ
ВЫДАННОГО

0390-1-0-AP			
Детский сад по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол. у.	Лист	Листов
1	1	67-18	10-18
Проверил	Алтухова	06.18	
Разраб.	Лабенский		
Н.контр.	Шапиро		
План 2 этажа			ООО "Концепт-Проект" г. Новосибирск

План подвесного потолка
на отм. +9.000 и 9.300 со схемой (см п.п.5)

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Универсальное кружковое помещение	35,74	
301*	Кабинет логопеда	14,50	
302	Туалетная	16,61	
303	Спальня	50,04	
304	Групповая	54,85	
305	Буфетная	3,31	
307	Раздевальная	28,34	
308	Венткамера	14,21	
309	Лифтовый холл	4,61	
310	Раздевальная	28,34	
312	Буфетная	3,31	
313	Групповая	54,85	
314	Спальня	50,04	
315	Туалетная	16,61	
316	Кабинет бухгалтерии	18,13	
317	Музыкальный зал	95,43	
318	Кладовая для музыкального инвентаря	13,22	B4
319	Подсобная	15,44	
320	Санузел	5,72	
321	Кладовая	3,34	Д
322	Методический кабинет	18,12	
323	Санузел	16,61	
324	Спальня	50,04	
325	Групповая	54,85	
326	Буфетная	3,31	
328	Раздевальная	22,47	
329	Кабинет психолога	8,85	
330	Раздевальная	22,47	
332	Буфетная	3,31	
333	Групповая	54,85	
334	Спальня	50,04	
335	Туалетная	16,61	
336	Коридор	44,01	
337	Коридор	44,74	
338	Лестничная клетка	8,60	
339	Лестничная клетка	8,60	
340	Лестничная клетка	14,30	
341	Лестничная клетка	14,30	
342	Лестничная клетка	14,30	
343	Лестничная клетка	14,30	



Условные обозначения

- 311 — Номер помещения (см. экспликацию помещений)
11 — Маркировка полов
OK-1 — Маркировка оконного блока
BT-1 — Маркировка витража
Ф-1 — Маркировка фрамуги
ЗЭР-1 — Маркировка защитного экрана радиатора
7 — Маркировка дверного проема
— Стены кирпичные
— Перегородки ГВЛ на металлическом каркасе - 125мм.
— Утепление

1. Данный лист см. совместно с л. 24-26.
2. Системы коммуникаций, выступающие за пределы стены, защитить по месту ГВЛБ по металлическому каркасу от пола до потолка с доступом к дверцам для обслуживания.
3. В местах устройства трапов выполнить уклон (0,5-1%) для организации стока. Привязку трапов уточнить в комплекте ВК.
4. В экспликации помещений площади даны с учетом штукатурного слоя (20мм).
5. Подвесной потолок типа "Армстронг" установить на отметке +9,000 и +9,300 от пола. Площадь отделки 38,70м².

0390-1-0-AP					
Детский сад по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска					
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	1	—	67-18	10.18	
Проверил				Алтухова	06.18
Разраб.				Лабенский	
Н.контр.				Шапиро	
План 3 этажа				ООО "Концепт-Проект" г. Новосибирск	