



**Конструкция асфальтобетонного покрытия проездов**  
Тип 1

Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 60/90  
Мелкозернистый, тип А, Марка II по ГОСТ 9128-09 h=0.04м  
Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90  
Крупнозернистый, Марка II по ГОСТ 9128-09 h=0.06м  
Щебень фр. 40-70 мм с расклинкой фр. 10-20мм, h=0.25м  
Песок по ГОСТ 8736-93 h=0.15м  
Геотекстиль  
Уплотненный грунт КУП-0.95

**Устройство газона Тип 7**

Растительный грунт h=0.15м  
Уплотненный грунт КУП-0.95

Местный уплотненный грунт

Бетон класса В 30 по ГОСТ 26633-91

Бартовый камень БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки и во встроенных помещениях, трансформаторные подстанции, канализационная насосная станция по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска		
Разработал	Томилина				04.2022			
Проверил	Король							
Н.контр.	Король							
Наземная парковка на 74 м/места.						Стадия	Лист	Листов
План организации рельефа						Р	2	
						ООО "Партнёр"		