

Условные обозначения

Δ - Марка пола, см. прим.п.6;

①\* - Марка двери, см. прим.п.7;

OK4 - Марка окна, см. прим.п.7;

B1 - Марка балконного остекления, см. прим.п.8;

OK1 - Марка балконного остекления, см. прим.п.5;

1. Аксонометрическая отметка +98,35.
2. Общее указание см. п.1.
3. Нишу под электрощитовый шкаф защиты двери гипсоволокнистым листом (НЛ) 12,5мм по каркасу из оцинкованной стали. Стык ГВЛ (НЛ) и ж/б панели заделывать гипсовой штукатуркой и закрывать армирующей лентой. Лидебю сторону листа зашпаклевать, загрунтовать и отшлифовать так, чтобы поверхность ГВЛ гладко переходила в ж/б панель.
4. Потолок шпательной обшивкой, стены по оси 11 КЧН, стены (см. чертёж) и потолок помещений мусорокамеры уметелить минераловатными плитками ПЛЖ-Ж-200, ГОСТ 22920-95, (стены КЧН 50мм, потолок 100мм, толщина шпательной 160мм), затем заштукатурить гипсоволокнистым листом (НЛ) по каркасу из оцинкованной стали. Толщина листа для потолка 10мм, для стен два листа по 10мм. Угловые стыки укрепить стекломатами толщиной 100мм, для стыков заштукатурить гипсоволокнистым листом (НЛ) по каркасу из оцинкованной стали.
5. Спецификацию элементов металлопластиковых окон и дверей см. лист 23.
6. Ведомость отделки и спецификацию по полу см. лист 22.
7. Заполнение и спецификацию оконных и дверных проёмов см. лист 23.
8. Схема расположения элементов остекления и перегородок см. лист 24.
9. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Шпательная обшивка примыканий оконных и дверных проёмов".
10. Проложить кабель ВК заштукатурить по месту гипсоволокнистым листом (НЛ) по каркасу из оцинкованной стали, заштукатурить, загрунтовать и окрасить в цвет стен.
11. Межкомнатные двери установить в соответствии с проектом.
12. В местах пересечения инженерных коммуникаций с плитой перекрытия должна быть выполнена негорючая изоляция из мин.ваты.

Многоквартирные многоквартирные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска		Изм.	Кол. чл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
16-Э/3-16-АР		2	-	ЗМ	62-18	06.18	
Многоквартирный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска		Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
000 МЖК "Энергетик"		Р	Р	Р	Р	Р	Р
Отделочный план 1 этажа							

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
14.06.2018  
Главный инженер

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
14.06.2018  
НАЧАЛЬНИК ПТО  
Главный инженер

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

