

Данные для заказа лифтов

1	Наименование, адрес и телефон заказчика		
2	Реквизиты грузополучателя (почтовые, телеграфные, отгрузочные)		
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт, его почтовый адрес	Жилое	
4	Назначение лифта	Пассажирский	
5	Грузоподъемность лифта в кг, его скорость в м/с	Q=400 кг; V=1,0 м/с	Q=630 кг; V=1,0 м/с
6	Высота подъема кабины, м	±0,000 +45,000	±0,000 +45,000
7	Размеры кабины (глуб. х шир.) мм Размеры шахты (глуб. х шир.) мм	1165х990 1730х1580	1170х2168 1730х2680
8	Кабина проходная? (да/нет)	Нет	Нет
9	Количество дверей шахты	16	16
10	Число остановок кабины	16	16
11	Отметки основных посадочных этажей (этажей, связанных со входом и выходом из здания) для пассажирских лифтов	0,000	0,000
12	Напряжение сети, питающей лифт (220 или 380 В). При заказе на экспорт указать частоту тока	380 В Предусмотреть частотное регулирование электродвигателя	380 В Предусмотреть частотное регулирование электродвигателя
13	Система управления	Собирательная при движение вниз	Собирательная при движение вниз
14	Этаж, с которого предусматривается управление грузовым лифтом (указать только при наружном кнопочном управлении)	---	---
15	Управление пассажирскими лифтами (одиночное, парное, групповое)	Парное	
16	Расположение машинного помещения и его размеры (ширина х глубина х высота) в мм	Без МП	Без МП
17	Место расположения шахты лифта (вне здания, внутри здания, в лестничной клетке)	Внутри здания	Внутри здания
18	Конструкция шахты	Сборная железобетонная	Сборная железобетонная
19	Желательный срок поставки лифта (год, квартал)	---	---
20	Предел огнестойкости дверей шахты	ЕI 30	ЕI 60
21	Режим прервозки пожарных подразделений (ППП)	---	ППП

Согласовано:

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам инд. №

						16-2/3-16-КЖ			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 2/3 по ГП. (II этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васильев				02.18.		Р	32	
Гл.констр.	Васильев				02.18.				
Проверил	Зинчук				02.18.				
Н.контр.	Пустер				02.18.	Данные для заказа лифтов	ООО МЖК Энергетик		

Формат А3

Схема расположения стеновых панелей и пилонов подвала



