

**Объект «Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск»**

**Блок-секция 17**

Техническое задание

На изготовление, монтаж остекления алюминиевых конструкций

№ пп	Наименование условий	Содержание условий			
1	2	3			
1	Наименование объекта	Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск» Блок-секция 17			
2	Вид строительства	Новое строительство			
3	Основание	Настоящее техническое задание и комплект документации			
4	Сроки выполнения работ	16.07.18-16.09.18			
5	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание. 2. Рабочая документация, шифр «05-1/17-16-АР» разработанная ООО МЖК «Энергетик»			
6	Задача претендента	1. Изучить предоставленную документацию 2. Разработать коммерческое предложение на устройство остекления алюминиевых конструкций блок-секции. 3. Предоставить альбом технических решений остекления алюминиевых конструкций с расчетом нагрузок			
7	Объёмы работ	Объёмы принять согласно рабочей документации. Открывание створок «распашное».			
8	Основные требования	Наименование	Кол-во	Площадь, м2	Итого, м2
		B1	5	8,47	42,34
		B2	11	12,10	133,06
		B3	5	12,43	62,13
		B4	11	17,75	195,27
		B5	5	9,17	45,86
		B6	11	13,10	144,14
		B7	5	13,07	65,37
		B8	11	18,68	205,44
		B9	5	8,47	42,34
		B10	11	12,10	133,06
		B11	5	9,22	46,11
		B12	11	13,17	144,91
		B13	5	5,82	29,11
		B14	11	8,32	91,48
		B15	2	4,23	8,47

		B16	30	6,05	181,44
		B17	5	7,07	35,33
		B18	11	10,09	111,03
		ИТОГО			1716,87
		<p><b>Площадь остекления – 1716,87 м2</b>  <b>Конструкции элементов каркаса</b> витражей и остекления балконов выполнить из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. Цвет - белый.  <b>Фасонные непрозрачные элементы</b> выполнить из стемалита белого цвета.  <b>Остекление</b> выполнить прозрачным стеклом толщиной 4мм. После монтажа алюминиевых конструкций произвести установку нащельников и сливов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с покрытием 1-го класса толщиной не менее 55 мкм.</p>			
9	Особые требования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на объектах, проектной документации для выявления не учтённых в данном ТЗ объёмов работ</li> <li>2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объёме</li> </ol>			

**Составил**

Ведущий инженер ПТО ООО «КомфортСтрой»

Шаньшина Т.М.

**Согласовано**

Руководитель проекта ООО МЖК «Энергетик»

Приходько О.Л.

*Сергей Ферабин ФА*