



Условные обозначения:

- Лицевой красный кирпич
- Лицевой светло-желтый кирпич
- Окраска фасадной акриловой краской. Цвет светло-желтый, в тон кирпича (согласовать с проектировщиком)
- Окраска фасадной акриловой краской. Цвет красный, в тон кирпича (согласовать с проектировщиком)
- Минеральная фасадная штукатурка Ceresit (ТУ 5745-014-58239148-2010) под окраску по стеклосетке. Окраска силикатной краской (ГОСТ 18958-73). Цвет красный, в тон кирпича (согласовать с проектировщиком)
- Элемент витража, цвет белый
- Сотовый поликарбонат, цвет бронза
- OK 1 - Марка окна
- B-1 - Марка остекления лоджии
- OG-1 - Марка ограждения

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
2008

Примечания:

- За условные отметки 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, который соответствует абсолютной отметке 98,900.
- Общие текстовые указания см. л. 19

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
2008
Главный инженер

						05-1/17-16-AP				
1	-	Зам.	12-18	02.18	Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул. Стартовая в Ленинском районе г. Новосибирска. II очередь строительства					
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Блок-секция 17				
Разраб.		Горбачева								
Проверил		Шереметьева								
ГАП		Шереметьева								
Н. контроль										
Фасад в осях А-Е						Стадия	Лист	Листов		
						Р	21			
						ООО МЖК "Энергетик"				

Формат А1