


Ведомость отделки фасадов

Фасад	Элементы здания	Вид отделки, материал	Цвет	Примечание
Все фасады	Цоколь здания в местах примыкания отмостки от ур. земли до отм. 0,000, -0,650	Минеральная фасадная штукатурка Ceresit (ТУ 5745-014-58239148-2010) под окраску по стеклосетке. Окраска силикатной краской (ГОСТ 18958-73).	Цвет красный (в тон кирпича)	См. фасады
	Декоративный пояс от отм. +0,695 до отм. +0,835, стены здания от отм. 0,000 до отм. +0,695	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены здания, выходящие в спуски и прямые с отм. -5,400 до отм. -0,280	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Красный	
Фасад в осях 1-11	Стены здания от отм. +0,835 до отм. +51,320, декоративные вставки с отм. +54,240 до +54,000 (см. фасад), Стены машинного помещения лифтов с отм. +54,200 до отм. +56,780	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены и парапет здания от отм. +51,520 до +55,880 (кроме декоративных вставок с отм. +52,420 до +54,000 - см. фасад), Парапет машинного помещения лифтов с отм. +56,980 до +58,700	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Светло-желтый	
	Ограждения лоджий в осях 2-3, 4-9 на отм. +3,520... +15,520	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Светло-желтый	См. Фрагмент 1 на л. 19
Фасад в осях 11-1	Полосы на ограждениях лоджий в осях 2-3, 4-9 на отм. +3,520... +15,520	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены здания в осях 11-8, 7-3, 2-1 от отм. +0,835 до отм. +51,320 декоративные вставки с отм. +54,240 до +54,000 (см. фасад), декоративные вставки стен в осях 8-7, 3-2, с отм. +4,435 до отм. +5,905 с отм. +4,435 до отм. +50,905 (см. фасад)	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены здания в осях 8-7, 3-2 от отм. 0,000 до отм. +51,320 (кроме декоративных вставок с отм. +4,435 до отм. +5,905 с отм. +4,435 до отм. +50,905 (см. фасад)). Стены и парапет здания в осях 11-1 с отм. +51,520 до +55,880 (кроме декоративных вставок с отм. +52,420 до +54,000 - см. фасад), Парапет машинного помещения лифтов с отм. +56,980 до +58,700	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Светло-желтый	
Фасады в осях А-Е, Е-А	Ограждения лоджий в осях 10-8, 7-6, 4-3, 2-1 на отм. +3,520, +6,520, +9,520, +12,520, +15,520. Торцы ограждений лоджий в осях 7-6, 4-3 с отм. +3,520 до отм. +51,320	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Светло-желтый	
	Ограждения переходных лоджий в осях 6-4 с отм. +10,480 до отм. +56,780, торцы ограждений переходных лоджий с отм. +3,520 до отм. +56,780	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Красный	
	Фальш-арка в осях 6-4 с отм. +3,520 до отм. +10,480	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Светло-желтый	
Фасады в осях А-Е, Е-А	Стены здания в осях Д-А по оси 1, в осях А-Д по оси 11, от отм. +0,835 до отм. +51,320 Стены машинного помещения лифтов с отм. +54,200 до отм. +56,780	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены и парапет здания от отм. +51,520 до отм. +55,880 Парапет машинного помещения лифтов с отм. +56,980 до +58,700 Торцы ограждения лоджий в осях Е-Д/1 от отм. +3,520 до отм. +51,320	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Светло-желтый	
	Торцы плит перекрытия	Окраска фасадной акриловой краской (ТУ 2313-013-23072864-2009)	См. фасады	
Все фасады	Торцы плит перекрытия	Окраска фасадной акриловой краской (ТУ 2313-013-23072864-2009)	См. фасады	
	Металлические элементы ограждений кирпичных балконов	Окраска эмалевой краской ПФ-115, ГОСТ 6465-76	Серый RAL 7044	
	Крыльца, прямые:			
	Площадки входов в жилую часть здания	Бетонные плитки с тиснением 300х300х30мм	Серый	
	Площадки спусков, площадка у мусорокамеры	Бетон с железнением	Серый	
	Вертикальные и горизонтальные поверхности стен крылец, прямых, спусков	Минеральная фасадная штукатурка Ceresit (ТУ 5745-014-58239148-2010) под окраску по стеклосетке. Окраска силикатной краской (ГОСТ 18958-73); КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012	Цвет красный (в тон кирпича) (См. л. 39-39.4)	
	Металлические элементы ограждений, ограждений крылец, французских балконов	Металл с полимерным покрытием	Черный RAL 9004	
	Верх парапета здания, машинного помещения лифтов	Фасонные элементы из оцинкованной стали с полимерным покрытием	Коричн. RAL 8028	
	Металлические элементы на кровле, пожарные лестницы, стойки радио и телеантенны	Окраска эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Серый RAL 7044	
	Швы наружной версты кладки	Шов "заподлицо", ширина шва 10мм или 15мм (см. узлы), швы расшить	Серый	
	Дверной блок входа в жилую часть здания, в переход лоджии, помещения коммерческого назначения, на кровлю	Металлическая дверь с полимерным покрытием	Бронза	
	Дверные блоки входов в тех. этаж, мусорокамеру	Металлическая дверь с полимерным покрытием	Бронза	
	Подоконные слобы и фартуки	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	Коричн. RAL 8028	
	Покрытие прямых	Сотовый поликарбонат	Бронза	
	Окна, балконные блоки	Переплеты и коробки блоков из ПВХ профилей	Белый	
	Витражи остекления лоджий	Переплеты и коробки блоков из алюминиевых профилей с полимерным покрытием	Белый	



Условные обозначения:

- Лицевой красный кирпич
- Лицевой светло-желтый кирпич
- Окраска фасадной акриловой краской. Цвет светло-желтый, в тон кирпича (согласовать с проектировщиком)
- Окраска фасадной акриловой краской. Цвет красный, в тон кирпича (согласовать с проектировщиком)
- Минеральная фасадная штукатурка Ceresit (ТУ 5745-014-58239148-2010) под окраску по стеклосетке. Окраска силикатной краской (ГОСТ 18958-73). Цвет красный, в тон кирпича (согласовать с проектировщиком)
- элемент витража, цвет белый
- Сотовый поликарбонат, цвет бронза

ОК 1 - Марка окна
В-1 - Марка остекления лоджии
ОГ-1 - Марка ограждения

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер

Примечания:

- За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, который соответствует абсолютной отметке 98,900.
- Общие текстовые указания см. л. 19

05-1/17-16-АР			
З	Зам.	40-18	04.18
1	Зам.	12-18	02.18
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.
Разработ.	Горбачева		
Проверил	Череметьева		
ГАП	Череметьева		
Н.контроль			
Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул. Стартовая в Ленинском районе г. Новосибирска. II очередь строительства		Блок-секция 17	Стая Лист Листов
Фасад в осях Е-А. Ведомость отделки фасадов		Р	211
ООО МЖК "Энергетик"		Формат А1	