

Данные для заказа лифтов

1	Наименование, адрес и телефон заказчика		
2	Рекузиты грузополучателя (почтовый, телефонные, отгрузочные)		
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт, его почтовый адрес	Жилое	
4	Назначение лифта	Пассажирский	
5	Грузоподъемность лифта в кг, его скорость в м/с	$Q=400 \text{ кг}, V=1,0 \text{ м/с}$	$Q=630 \text{ кг}, V=1,0 \text{ м/с}$
6	Высота подъема кабины, м	$\pm 0,000 \text{ } +45,000$	$\pm 0,000 \text{ } +45,000$
7	Размеры кабины (глуб. x шир.) мм Размеры шахты (глуб. x шир.) мм	1165x990 1730x1580	1170x2168 1730x2680
8	Кабина проходная? (да/нет)	Нет	Нет
9	Количество дверей шахты	16	16
10	Число остановок кабины	16	16
11	Отметки основных посадочных этажей (этажей, связанных со входом и выходом из здания) для пассажирских лифтов	0,000	0,000
12	Напряжение сети, питающей лифт (220 или 380 В). При заказе на экспорт указать частоту тока	Предусмотреть частотное регулирование электродвигателя	Предусмотреть частотное регулирование электродвигателя
13	Система управления	Собирательная при движении вниз	Собирательная при движении вниз
14	Этаж, с которого предусматривается управление грузовым лифтом (указать только при наружном кнопочном управлении)	---	---
15	Управление пассажирскими лифтами (одиночное, парное, групповое)	Парное	
16	Расположение машинного помещения и его размеры (ширина x глубина x высота) в мм	Без МП	Без МП
17	Место расположения шахты лифта (вне здания, внутри здания, в лестничной клетке)	Внутри здания	Внутри здания
18	Конструкция шахты	Сборная железобетонная	Сборная железобетонная
19	Желательный срок поставки лифта (год, квартал)	---	---
20	Предел огнестойкости дверей шахты	Е1 30	Е1 60
21	Режим предотвращения пожарных подразделений (ППП)	---	ППП

Согласовано:

Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°
---------------	--------------	---------------

16-1/3-16-KЖ

Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещением общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска

2. НОВОСУДБСКА

Многооквартирный многоквартирный жилой дом с помещением общественного назначения № 1/3 по ГП. (III этап строительства)	Смодия	Лист	Листоб
	Р	32	

P

32

Данные для заказа лифтов

000 МЖК Энергетик

~~В ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ~~

Главный инженер

~~15/06.2018~~ 200

206