


Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



- Условные обозначения
- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин.ваты Rockwool Кавити Баттс ($\lambda=0,038$ Вт/мК, $\gamma=45$ кг/м³) ТУ 5762-009-45757203-00 - 400мм;
 - Ж/б стеновая панель - 200мм;
 - кирпичная перегородка, см.прим.п.4(3) - 120мм;
 - ПР 7 - Марка перемычки, см.прим.п.9(3);
 - А - Марка пола, см.прим.п.4(2);
 - 1* - Марка двери и дверного проема, см.прим.п.5(2);
 - ОК 4 - Марка окна, см.прим.п.5(2);
 - 1 - Марка дверного проема;

Ведомость отверстий			
№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	620x620	+1,600 от ур.ч.п.	ОВ

Ведомость проемов	
Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
2	1010 x 2070
3	1310 x 1900
6,1	1210x2070
8	910 x 2070
14	2010x2070
13*	1210x1900

1. Общие указания см. л. 2, 3.

16-2/2-16-AP					
Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска					
1	Зам.	106-17	11.17	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2/2 по ГП. Многоквартирный многоэтажный жилой дом (VII этап строительства)	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шереметьева				
Проверил	Знобищева				
Н.контроль	Шереметьева				
План чердака				Стадия	Лист
				Р	8
				000 МЖК "Энергетик"	