



Условные обозначения

- △ - Марка пола, см. прим. п. 6;
- 1* - Марка двери, см. прим. п. 7;
- OK 4 - Марка окна, см. прим. п. 7;
- B 1 - Марка балконного остекления, см. прим. п. 8;
- OG 1 - Марка балконного металлического ограждения, см. прим. п. 5;

1. Абсолютная отметка +97,90.
2. Общие указания см. л. 1.
3. Нишу под электрический щиток сверху и снизу от электрощитового шкафа зашить двумя гипсоволокнистыми листом (НГ) 12,5 мм по каркасу из оцинкованной стали. Стык ГВЛ (НГ) и ж/б панели заделать гипсовой штукатуркой и заклеить армирующей лентой. Лицевую сторону листа зашпаклевать, загрунтовать и отшлифовать так, чтобы поверхность ГВЛ плавнo переходила в ж/б панель.
4. Потолок тамбуров входов, стены (см. чертеж) и потолок помещения мусорокамеры утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95, (стены толщиной 100 мм, потолки толщиной 160 мм.), затем зашить гипсоволокнистым влагостойким листам (НГ) по каркасу из оцинкованной стали. Толщина листа для потолка 10 мм, для стен не менее 12 мм. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-07) не менее 5 шт. на м².
5. Спецификация элементов металлических ограждений и перегородок лоджий см. лист 34.
6. Ведомость отделки и экспликация полов см. лист 22.
7. Заполнение и спецификацию оконных и дверных проемов см. лист 23.
8. Схема расположения элементов остекления лоджий и спецификацию элементов остекления лоджий см. лист 24.
9. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
10. Проложенные коммуникации ВК зашить по месту гипсоволокнистыми листами (НГ) по каркасу из оцинкованной стали, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить в цвет стен.
11. Межкомнатные двери устанавливаются инвесторами.
12. В местах пересечения инженерных коммуникаций с плитами перекрытия должна быть выполнена негорючая изоляция.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03 АПР 2018
Главный инженер

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03 АПР 2018
Главный инженер

16-2/3-16-AP					
Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска					
2	-	Зам.	33-18	04.18	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП	Шереметьева				
Разраб.	Зайковская				
Проверил	Шереметьева				
Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2/3 по ГП III этап строительства					Стадия
					Лист
					Листов
Отделочный план 1 этажа					000 МЖК "Энергетик"