

Объект «Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск»

Блок-секция 17

Техническое задание

На изготовление, поставку и монтаж противопожарных дверей

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1	2	3
1	Наименование объекта	Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск» Блок-секция 17
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Основание	Настоящее техническое задание и комплект документации
4	Сроки выполнения работ	01.08.18 – 01.10.18
5	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание. 2. Рабочая документация, шифр «05-1/17-16-АР» разработанная ООО МЖК «Энергетик»
6	Задача претендента	1. Изучить предоставленную документацию 2. Разработать коммерческое предложение на изготовление, поставку и установку дверей
7	Объёмы работ	Объёмы принять согласно рабочей документации, спецификации элементов заполнения дверных проёмов.
8	Основные требования	1. Изготовить в соответствии с ГОСТ и установить противопожарные двери согласно рабочей документации и спецификации заполнения дверных проемов. 2. Перед изготовлением дверей произвести замеры фактически выполненных дверных проемов. 3. Цвет дверей - бронзовый. 4. Двери на путях эвакуации (тамбуры, выходы на лестничную клетку) укомплектовать устройством самозакрывания типа ЗД-1 по ГОСТ 5091-78, с уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72 В процессе производства работ своевременно предъявлять представителям генподрядчика и заказчика для освидетельствования скрытые работы. 5. Все двери должны быть в стрейч-пленке, для сохранения целостности материала. 6. Передавать по акту по-этажно установленные двери.
9	Особые требования	1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на объектах, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.

		2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения работ в полном объеме.
--	--	---

Составил

Инженер ПТО ООО «КомфортСтрой»

Шаньшина Т.М.

Согласовано

Руководитель проекта ОКС ООО МЖК «Энергетик» »

Дерябин Д. А.

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз	Обозначение	Наименование	-5,400	-3,000	1 эт.	2 эт.	3-18 эт.	чердак	машин. помещен.	Всего	Примечание
1	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2100-1010 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	2	-	-	-	-	-	-	2	Проем 1010x2100(h)
2	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2120x910 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	1	-	-	-	-	-	-	1	Проем 910x2120(h)
4	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2020x1010 (EI-60) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	1	-	-	-	-	-	-	1	Проем 1010x2020(h)
10	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-9 (EI-60) в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	-	2	-	-	-	-	-	2	Проем 910x2070(h)
14	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-9 (EI-30), в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	-	1	-	-	-	-	-	1	Проем 910x2070(h)

15	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21- 10 (EI-30), в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	-	1	-	-	-	-	-	1	1	Проем 1010x2070(h)
21	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21- 30 (EI-30), с остеклением (армированное стекло), в дымогазонепроницаемом исполнении, правая, с устройством самозакрывания и уплотнения	-	-	1	-	-	-	-	1	1	Проем 1310x2070(h)
22	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21- 30 (EI-30) утепленная, с остеклением (армированное стекло), в дымогазонепроницаемом исполнении, левая, с устройством самозакрывания и уплотнения	-	-	1	1	15	-	-	17	17	Проем 1310x2070(h)
22*	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21- 30 (EI-30), с остеклением (армированное стекло), в дымогазонепроницаемом исполнении, левая, с устройством самозакрывания и уплотнения	-	-	-	1	15	-	-	16	16	Проем 1310x2070(h)

30	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21- 30 (EI-30) утепленная, в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Проем 1010x2070(h)
30*	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21- 30 (EI-30), в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Проем 1010x2070(h)
34	По ТУ изготовителя	Люк противопожарный ЛМП 1300x900 (EI-60) в дымогазонепроницаемом исполнении	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	Проем в перекрытии 1300x900
35	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2050x910 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Проем 910x2050(h)
Итого											47		

исп. по А. Мамышева Т.М.
Сергей С.А.