

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Список листов	
Номер листа	Имя листа
1	Общие данные
2	План камеры , Разрез по осям
3	План ряда 1-6, план армирования, план раскладки плит
4	Разрез 1-1, Разрез 2-2, План плиты
5	Фасад, спецификация материала

Общие указания:  
1. Комплект чертежей разработан в соответствии с заданием на проектирование. Расположение камеры см. комплект 05-24-НБК.  
2. Для подбора и расчета конструкций приняты следующие нагрузки и условия:  
-Климатический район(подрайон)- IV;  
-Зона влажности – сухая;  
-Расчетная зимняя температура наружного воздуха (0,92)- минус 37 С;  
-Расчетная снеговая нагрузка – 2,4 кПа;  
-Нормативная ветровая нагрузка – 0,38 кПа;  
3. Отметки приняты абсолютные в городской системе высот.  
4.Все работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 “Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции”, СП 45.13330.2017. “Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.” и проектом производства работ.  
5.Арматура для армирования монолитных железобетонных конструкций принята класса АIII(400) по ГОСТ 5781-82, марка стали СтЗпс.  
6.Окрасочная гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом выполняется из битумной мастики холодного применения МБ по битумному праймеру по ТУ2384-004-23565519-2006.  
7.Разработку грунта выполнять экскаватором с “обратной лопатой” с откосами 1:1 согласно СП 109-34-97 или устройством деревянных распорных стенок.  
8.Обратную засыпку пазух камеры вести непучинистым и ненабухающим грунтом равномерными слоями толщиной по 20-30 см с послойным уплотнением.  
9.Проект разработан для производства работ при положительных температура наружного воздуха. При производстве работ в зимнее время руководствоваться проектом производства работ.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:  
- установка арматуры в монолитных конструкциях,  
- бетонирование монолитных конструкций,  
- устройство бетонной подготовки,  
- Гидроизоляция Ж/Б поверхностей соприкасающихся с грунтом.

Примечание:  
К актам на скрытые работы должны быть приложены паспорта и сертификаты на изделия и материалы.






Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта


Ледовских

						05-24 - НБК-КЖ			
						Множкквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Красина в Дзержинском районе г.Новосибирска			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ожогова			07.24		Р	1	
Проверил		Рацкевич			07.24				
Н.Контроль		Рацкевич			07.24				
ГИП		Ледовских			07.24				
Общие данные							ООО “РАБОЧИЙ ПРОЕКТ”		



Формат А3А

Разрез по оси  
Б(1-2)Разрез по оси  
А(1-2)План камеры  
М 1:50Разрез по оси  
1(А-Б)Разрез по оси  
2(Б-А)


Состав




Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						05-24 - НВК-КЖ		
						Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Красина в Дзержинском районе г.Новосибирска		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Ожогова				07.24	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Рацкевич				07.24	Р	2	
Н.Контроль	Рацкевич				07.24			
ГИП	Ледовских				07.24	000 "РАБОЧИЙ ПРОЕКТ"		
						План камеры , Разрез по осям		


План 1 и 5 ряда  
М 1:50




План 2-ого ряда  
М 1:50




План 3-ого ряда  
М 1:50




План 4 и 6 ряда  
М 1:50



План армирования  
2 и 4 ряда  
М 1:50





План раскладки плит ПО4  
М 1:50








Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				


Примечание:

1. Все соприкасающиеся с грунтом бетонные поверхности обработать битумной мастикой МГХ в 2 слоя.
2. Произвести армирование 2 и 4 ряда 2-мя сетржнями А400  $\phi 8$

						05-24 - НВК-КЖ			
						Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Красина в Дзержинском районе г.Новосибирска			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	План ряда 1-6, план армирования, план раскладки плит	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ожогова				07.24		Р	3	
Проверил	Рацкевич				07.24				
Н.Контроль	Рацкевич				07.24				
ГИП	Ледовских				07.24				
							ООО "РАБОЧИЙ ПРОЕКТ"		



						05-24 - НВК-КЖ		
						Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Красина в Дзержинском районе г.Новосибирска		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Ожогова			07.24		Стадия	Лист
Проверил		Рацкевич			07.24		Р	4
Н.Контроль		Рацкевич			07.24			
ГИП		Ледовских			07.24			
						Разрез 1-1, Разрез 2-2, План плиты		000 "РАБОЧИЙ ПРОЕКТ"



Материал						
19	Гильза	Ø219	шт.	2		Позиция учтена в разделе 05-24-НБК
20	Гильза	Ø630	шт.	2		

Формат А3А