

TATPROF



ЖК "Скандинавские кварталы"
Дом №1, секция 3
Теплые витражи



Общие указания:

Цвет:

-Цвет профиля: RAL7016МАТ;

Профильная система:

- Витражная система: TFS-50SR (ТАТПРОФ);
- Оконные блоки: TWS-72НІ (ТАТПРОФ);
- Дверные блоки: TDS-72 (ТАТПРОФ);
- Вентиляционные решетки: МП-30 (ТАТПРОФ);

Толщина заполнения (предварительно):

- Большие форматы(Во-12,13,14,16): 8/16/6/16/6(52мм);
- Стандартные заполнения: 6/18/4/18/6(52мм).

Закаленное стекло с классом защиты не менее SM4.

Фурнитура оконная:

- Поворотные и поворотно\откидные: скрытолежащая KinLong.
- Балконные двери Во3: ручка двухсторонняя.

Фурнитура на входные двери:

- Ручка штанга нержавеющая 1000мм(согласовать)
- Координатор закрывания: витражи Во2,7,9.

Дверные полотна витражей Во2, Во7, Во9 должны быть выполнены с двумя активными полотнами с устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Для данной блок-секции действуют следующие условия строительства:

ТИП МЕСТНОСТИ: А (объект находится на открытой местности, на берегу реки);

С учетом всех нагрузок по 2-ой группе предельных состояний принять стойку со значением показателя не менее:

Іх, см4 - 1879см4 - для витража Во14:


Стойка ТАТПРОФ - F50.01.19

Іх, см4 - 233см4 - для витража Во15 верхний пролет:


Стойка ТАТПРОФ - F50.01.07+F50.08.07

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|------|--------|-------|----------------------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|------|--------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | ЖК Скандинавские кварталы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Дом 1, секция 3 | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | Разраб. | | | | | 27.02 | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | | Н. контр. | | | | | Теплые витражи Общие сведения | | | | | ООО "АЛКОМ-НСК" | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Витраж Во7




Витраж Во16




| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|------|----------|
| Инв. № подл. | Н. контр. | Разраб. | Изм. | Дата | Подп. | № док. | Лист | Кол. уч. |
| | | | | 27.02 | | | | |
| Инв. № докл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------|------|
| ЖК Скандинавские кварталы | | | |
| Дом 1, секция 3 | | Стадия | Лист |
| | | | 2 |
| Узлы | | Листов | |
| | | 3 | |
| ООО "АЛКОМ-НСК" | | | |


Витраж Во14
(закрепление ригельных закладных)




Крепление стойки к нижней монтажной пластине




Витраж Во14
(удлинение стойки)



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|----------|------|-----------------|-------|--------|
| Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | Разраб. | | | | | 27.02 |
| Инв. № подл. | | | | Н. контр. | | | | | |
| | | | | ЖК Скандинавские кварталы | | | | | |
| | | | | Дом 1, секция 3 | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | | 3 | 3 |
| | | | | Узлы | | | ООО "АЛКОМ-НСК" | | |




| Вставка | Описание | Ширина [мм] | Высота [мм] |
|---------|----------|-------------|-------------|
| 1 | | 411 | 2 129 |
| | | 1 016 | 2 129 |



Позиция: Во3


- : 1 : 10,57
: TAT TFS 50 (BETA) : 6,96²
F50.10.1X
: RAL 7016 : 2 790 x 2 495



: 1:39


| Вставка | Описание | Ширина [мм] | Высота [мм] |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 1 | - | 869 | 2 349 |
| 1 | - | 764 | 1 124 |
| 1 | . | 820 | 1 124 |

Позиция: Во7




| Вставка | Описание | Ширина [мм] | Высота [мм] |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 1 | | 1 011 | 2 069 |
| | | 396 | 2 069 |
| 1 | | 0 | 0 |

Позиция: Во9




| Вставка | Описание | Ширина [мм] | Высота [мм] |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 1 | | 1 011 391 | 2 129 2 129 |


| | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------|
| - | : | 1 | : | 8,97 |
| : | : | TAT TFS 50 (BETA) | : | 4,47 ² |
| | | F50.10.1X | | |
| : | : | RAL 7016 | : | 1 640 x 3 185 |



: 1:33




Позиция: Во12



Позиция: Во15


1 : 61,26
TAT TFS 50 (BETA) : 78,42 ²
F50.10.1X
RAL 7016 : 2 820 x 27 810



: 1:159

| Вставка | Описание | Ширина [мм] | Высота [мм] |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 1 | - | 784 | 944 |
| 1 | - | 784 | 1 394 |
| 1 | - | 784 | 1 394 |

Позиция: ОК17 E15



Итого

| | | |
|-----|-------|--------------|
| - : | 10 | . |
| : | 152,3 | |
| : | 136,6 | ² |

Запрос стекла/панелей

: . - 3 - . NEW

Стекло

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Имя: | 52мм 6-4-6 | | | | | | |
| Aufbau: | 6+4+6mm | | | | | | |
| : | 6/18/4/18/6 = 52 | | | | | | |
| Позиция / Номер | Кол-во | Ширина [мм] | Высота [мм] | Площадь [м²/Шт.] | Периметр [м/Шт.] | Цена [EUR] | Всего [EUR] |
| 2-1 / 2 | 1 | 861 | 1 973 | 1,70 | 5,67 | | |
| 2-1 / 3 | 1 | 256 | 1 973 | 0,50 | 4,46 | | |
| 2-1 / 4 | 1 | 535 | 2 165 | 1,16 | 5,40 | | |
| 2-1 / 5 | 1 | 535 | 425 | 0,23 | 1,92 | | |
| 2-1 / 6 | 1 | 1 540 | 425 | 0,65 | 3,93 | | |
| 2-2 / 4 | 1 | 730 | 2 165 | 1,58 | 5,79 | | |
| 2-2 / 5 | 1 | 985 | 2 165 | 2,13 | 6,30 | | |
| 2-2 / 6 | 1 | 920 | 2 165 | 1,99 | 6,17 | | |
| 2-2 / 7 | 1 | 730 | 425 | 0,31 | 2,31 | | |
| 2-2 / 8 | 1 | 985 | 425 | 0,42 | 2,82 | | |
| 2-2 / 9 | 1 | 920 | 425 | 0,39 | 2,69 | | |
| 3 / 1 | 1 | 835 | 1 200 | 1,00 | 4,07 | | |
| 3 / 2 | 1 | 890 | 1 200 | 1,07 | 4,18 | | |
| 3 / 3 | 1 | 715 | 2 195 | 1,57 | 5,82 | | |
| 3 / 4 | 1 | 610 | 970 | 0,59 | 3,16 | | |
| 3 / 5 | 1 | 666 | 970 | 0,65 | 3,27 | | |
| 7 / 1 | 1 | 241 | 1 913 | 0,46 | 4,31 | | |
| 7 / 2 | 1 | 856 | 1 913 | 1,64 | 5,54 | | |
| 7 / 3 | 1 | 235 | 1 650 | 0,39 | 3,77 | | |
| 9 / 2 | 1 | 236 | 1 973 | 0,47 | 4,42 | | |
| 9 / 3 | 1 | 856 | 1 973 | 1,69 | 5,66 | | |

| Позиция / Номер | Кол-во | Ширина [мм] | Высота [мм] | Площадь [м²/Шт.] | Периметр [м/Шт.] | Цена [EUR] | Всего [EUR] |
|----------------------------------|--------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 9 / 5 | 1 | 665 | 2 165 | 1,44 | 5,66 | | |
| 9 / 6 | 1 | 545 | 2 165 | 1,18 | 5,42 | | |
| 9 / 7 | 1 | 665 | 255 | 0,17 | 1,84 | | |
| 9 / 8 | 1 | 1 515 | 255 | 0,39 | 3,54 | | |
| 9 / 9 | 1 | 545 | 255 | 0,14 | 1,60 | | |
| 10 / 1 | 1 | 809 | 1 420 | 1,15 | 4,46 | | |
| 10 / 2 | 1 | 731 | 1 420 | 1,04 | 4,30 | | |
| 10 / 3 | 1 | 809 | 1 639 | 1,33 | 4,56 | | |
| ВНИМАНИЕ: Фигурное стекло | | | | | | | |
| 10 / 4 | 1 | 731 | 1 172 | 0,86 | 3,50 | | |
| ВНИМАНИЕ: Фигурное стекло | | | | | | | |
| 11 / 1 | 1 | 809 | 1 420 | 1,15 | 4,46 | | |
| 11 / 2 | 1 | 731 | 1 420 | 1,04 | 4,30 | | |
| 11 / 3 | 1 | 809 | 1 216 | 0,98 | 3,72 | | |
| ВНИМАНИЕ: Фигурное стекло | | | | | | | |
| 11 / 4 | 1 | 731 | 1 639 | 1,20 | 4,44 | | |
| ВНИМАНИЕ: Фигурное стекло | | | | | | | |
| 12 / 1 | 1 | 880 | 1 420 | 1,25 | 4,60 | | |
| 12 / 2 | 1 | 955 | 1 420 | 1,36 | 4,75 | | |
| 12 / 3 | 1 | 830 | 1 420 | 1,18 | 4,50 | | |
| 12 / 4 | 1 | 880 | 1 475 | 1,30 | 4,71 | | |
| 12 / 5 | 1 | 955 | 1 475 | 1,41 | 4,86 | | |
| 12 / 6 | 1 | 830 | 1 475 | 1,22 | 4,61 | | |
| 15 / 4 | 1 | 890 | 1 105 | 0,98 | 3,99 | | |
| 15 / 5 | 1 | 855 | 1 105 | 0,95 | 3,92 | | |
| 15 / 6 | 1 | 950 | 1 105 | 1,05 | 4,11 | | |
| 15 / 7 | 1 | 890 | 1 015 | 0,90 | 3,81 | | |
| 15 / 8 | 1 | 660 | 820 | 0,54 | 2,96 | | |
| 15 / 9 | 1 | 950 | 1 015 | 0,96 | 3,93 | | |
| 15 / 10 | 8 | 890 | 1 485 | 1,32 | 4,75 | | |
| 15 / 11 | 8 | 855 | 1 485 | 1,27 | 4,68 | | |
| 15 / 12 | 8 | 950 | 1 485 | 1,41 | 4,87 | | |
| 15 / 13 | 8 | 890 | 1 465 | 1,30 | 4,71 | | |
| 15 / 14 | 8 | 660 | 1 270 | 0,84 | 3,86 | | |
| 15 / 15 | 8 | 950 | 1 465 | 1,39 | 4,83 | | |
| 15 / 16 | 1 | 890 | 1 460 | 1,30 | 4,70 | | |
| 15 / 17 | 1 | 855 | 1 460 | 1,25 | 4,63 | | |
| 15 / 18 | 1 | 950 | 1 460 | 1,39 | 4,82 | | |
| : | 97 | | | 109,97 | 429,94 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Имя: | | 52мм 8-6-6 | | | | | |
| Aufbau: | | 8+6+6mm | | | | | |
| : | | 8/16/6/16/6 = 52 | | | | | |
| Позиция / Номер | Кол-во | Ширина [мм] | Высота [мм] | Площадь [м²/Шт.] | Периметр [м/Шт.] | Цена [EUR] | Всего [EUR] |
| 12 / 7 | 1 | 880 | 1 849 | 1,63 | 5,09 | | |
| ВНИМАНИЕ: Фигурное стекло | | | | | | | |
| 12 / 8 | 1 | 955 | 2 124 | 2,03 | 5,75 | | |
| ВНИМАНИЕ: Фигурное стекло | | | | | | | |
| 12 / 9 | 1 | 830 | 1 820 | 1,51 | 4,95 | | |
| ВНИМАНИЕ: Фигурное стекло | | | | | | | |
| : | 3 | | | 5,17 | 15,79 | | |

Панель

| Имя: | | Blechpaneel | | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| : | | 2/2 = 52 | | | | | |
| : | | RAL 7016 / RAL 7016 | | | | | |
| Позиция / Номер | Кол-во | Ширина [мм] | Высота [мм] | Площадь [м²/Шт.] | Периметр [м/Шт.] | Цена [EUR] | Всего [EUR] |
| 2-1 / 1 | 1 | 535 | 143 | 0,08 | 1,36 | | |
| 2-2 / 1 | 1 | 730 | 143 | 0,10 | 1,75 | | |
| 2-2 / 2 | 1 | 985 | 143 | 0,14 | 2,26 | | |
| 2-2 / 3 | 1 | 920 | 143 | 0,13 | 2,13 | | |
| 9 / 1 | 1 | 665 | 143 | 0,10 | 1,62 | | |
| 9 / 4 | 1 | 545 | 143 | 0,08 | 1,38 | | |
| 9 / 10 | 1 | 665 | 213 | 0,14 | 1,76 | | |
| 9 / 11 | 1 | 1 515 | 213 | 0,32 | 3,46 | | |
| 9 / 12 | 1 | 545 | 213 | 0,12 | 1,52 | | |
| 15 / 1 | 1 | 890 | 118 | 0,11 | 2,02 | | |
| 15 / 2 | 1 | 855 | 118 | 0,10 | 1,95 | | |
| 15 / 3 | 1 | 950 | 118 | 0,11 | 2,14 | | |
| : | 12 | | | 1,52 | 23,29 | | |

Стекло

| Имя: | | Противопожарное E15 | | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Aufbau: | | 52mm | | | | | |
| : | | 52 | | | | | |
| Позиция / Номер | Кол-во | Ширина [мм] | Высота [мм] | Площадь [м²/Шт.] | Периметр [м/Шт.] | Цена [EUR] | Всего [EUR] |
| 17 15 / 1 | 1 | 745 | 575 | 0,43 | 2,64 | | |
| 17 15 / 2 | 1 | 745 | 1 185 | 0,88 | 3,86 | | |
| : | 2 | | | 1,31 | 6,50 | | |

| | | |
|-----|--------|---|
| - : | 114 | . |
| : | 117,96 | ² |
| : | 475,52 | |