

Ведомость объемов по квартирным дверям

№ п/п	Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Поз. дверей	Наименование дверей	Количество	Размер проема	Тип двери	Нормативный документ	Стоимость ед. изделия	Стоимость ед. монтажа	Итого ед. стоимость	Всего стоимость	RAL	Примечание
20	1	1.22-1.30	Квартиры	2П	ДПС 01 2100x1150 пр. EI30	.1,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
22	1	1.01-1.21	Квартиры	3П	ДПС 01 2100x1150 л. EI30	.3,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
40	2	2.17-2.72	Квартиры	2П	ДПС 01 2100x1150 пр. EI30	.5,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
42	2	2.17-2.72	Квартиры	3П	ДПС 01 2100x1150 л. EI30	.3,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
49	3	3.06-3.83	Квартиры	2П	ДПС 01 2100x1150 пр. EI30	.6,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.

№ п/п	Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Поз. дверей	Наименование дверей	Количество	Размер проема	Тип двери	Нормативный документ	Стоимость ед. изделия	Стоимость ед. монтажа	Итого ед. стоимость	Всего стоимость	RAL	Примечание
51	3	3.06-3.83	Квартиры	ЗП	ДПС 01 2100x1150 л. EI30	.8,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
58	4-12 (9эт)	4.06-4.83	Квартиры	2П	ДПС 01 2100x1150 пр. EI30	.54,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
60	4-12 (9эт)	4.06-4.83	Квартиры	ЗП	ДПС 01 2100x1150 л. EI30	.72,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
67	13-21 (9эт)	13.06-13.83	Квартиры	2П	ДПС 01 2100x1150 пр. EI30	.54,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
69	13-21 (9эт)	13.06-13.83	Квартиры	ЗП	ДПС 01 2100x1150 л. EI30	.72,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба  Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.

№ п/п	Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Поз. дверей	Наименование дверей	Количество	Размер проема	Тип двери	Нормативный документ	Стоимость ед. изделия	Стоимость ед. монтажа	Итого ед. стоимость	Всего стоимость	RAL	Примечание
77	22	22.02-22.78	Квартиры	2П	ДПС 01 2100x1150 пр. EI30	.6,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.
79	22	22.02-22.78	Квартиры (в квартиру №282 два входа - 2 двери)	3П	ДПС 01 2100x1150 л. EI30	.7,00	1150x2100	противопож., ИИ	ГОСТ Р 57327-2016						Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком.

- Перед изготовлением выполнить обмеры фактических проемов дверей. Монтаж выполнять после устройства стяжки полов.
- Размеры элементов дверей и декоративных панелей уточнить по факту с учетом отметки низа подвесного потолка
- Перед запуском в производство предоставить образцы пленки, фурнитуры
- Внешний вид дверей уточнить согласно отдельного проекта Интерьеры МОП (Приложение 2 к настоящему ТЗ)
- Обозначение дверей принято согласно ГОСТ Р 57327-2016. Двери металлические противопожарные.
- Габаритные размеры дверей даны по размерам проемов, при заказе блоков учесть требуемое значение боковых монтажных зазоров согласно нормативной и технической документации.
- В кирпичной кладке дверные блоки крепить распорными дюбелями.
- Дверные блоки устанавливать по узлам и технологии фирмы-изготовителя и согласно общим требованиям к монтажу и эксплуатации согласно ГОСТ 30971-2012 (частично действует)
- Открывание дверей в РД показано условно, фактическое исполнение в маркировке изделия.
- Входные двери в квартиры противопожарные индивидуального изготовления (обозначения дверей принято аналогично ГОСТ Р 57327-2016). Двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть оборудованы уплотнителями контура в притворах, с порогом, с доводчиком, замками. Обеспечить ширину проема "в свету" не менее 900 мм.

“j YŸgWl U jьUcU”%.\$\*.% Z\$%\$\* "8\$8\*

Подписал

Козиоров И.С.09:23 29.05.26

ПРОСМОТРЕНО

Балабанов А.Г. 09:06, 1/6/26