


















Объект: "Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка", расположенного по адресу ул. Есенина, Дзержинского района г.Новосибирск" (МКД №3). Кадастровый номер земельного участка 54:35:014205:39."


(наименование стройки)								
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ на изготовление, поставку и монтаж элементов навигации в МОП								
№ п/п	Наименование деталей интерьеров МОП	Местоположение деталей интерьеров МОП	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы изделия, руб	Итого стоимость, руб	Вид деталей	Примечание
1	Д1 логотип ЕСЕНИН	2 этаж. Пом. 2.02. Вестюбюль по АР Тамбур	шт.	1,00				1. Материал акриловое стекло толщина 5мм, печать с обратной стороны стекла. 2. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с Заказчиком (АН) с предоставлением образцов. 3. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.
2	Д10	2-22 этажи.	шт.	42,00			 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит с прорезкой, подложка - цвет белый, толщина 3 мм, цвет - темно-серый. Деталь с клеевым основанием. 3. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы. 4. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.
3	Д11	1 этаж. Пом. 1.32. Тамбур 2 2 этаж. Пом. 2.02. Вестюбюль по АР Тамбур	шт.	2,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит с прорезкой, подложка - цвет белый, толщина 3 мм, цвет - темно-серый. Деталь с клеевым основанием. 3. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы. 4. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.

4	Д12	1 этаж. пом. 1.36. Лифтовый холл по АР Вестибюль	шт.	1,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит с прорезкой, подложка - цвет белый, толщина 3 мм, цвет - темно-серый. Деталь с клеевым основанием. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы. 5. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.
5	Д13	2 этаж. Пом. 2.02. Вестюбюль по АР Тамбур	шт.	1,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит с прорезкой, подложка - цвет белый, толщина 3 мм, цвет - темно-серый. Деталь с клеевым основанием. 3. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы. 4. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.
6	Д14	1-22 этажи.	шт.	42,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит с прорезкой, подложка - цвет белый, толщина 3 мм, цвет - темно-серый. Деталь с клеевым основанием. 3. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы. 4. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.
7	Д15	3-22 этажи. Лифтовый холл	шт.	20,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит с прорезкой, подложка - цвет белый, толщина 3 мм, цвет - темно-серый. Деталь с клеевым основанием. 3. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы. 4. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.
8	Связь со пожарным постом	3-22 этажи. Лифтовый холл	шт.	20,00				1. По ГОСТ 2. Рядом с Д15

9	Табличка кладовые	1 этаж. пом. 1.36. Лифтовый холл по АР Вестибюль улица (2 шт)	шт.	3,00			Надпись "КЛАДОВЫЕ" аналогично 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит с прорезкой, подложка - цвет белый, толщина 3 мм, цвет - темно-серый. Деталь с клеевым основанием. 3. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы. 4. Параметры и места крепления см. Интерьеры МОП.
10	Д9.4	1 этаж. пом. 1.36. Лифтовый холл по АР Вестибюль 2 этаж. Пом. 2.02. Вестюбюль по АР Тамбур	шт.	2,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит или акриловое стекло, толщина 3 мм. Деталь с клеевым основанием. Указатель диапазона квартир в лифтовом холле первого этажа - перед изготовлением цвет согласовать с авторским надзором. Нумерация этажей и диапазон квартир в лифтовом холле типового этажа, цвет - бронза. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
11	Д9	Лифтовые холлы каждого этажа, по 1 шт. на лифтовый холл	шт.	22,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит или акриловое стекло, толщина 3 мм. Деталь с клеевым основанием. Указатель диапазона квартир в лифтовом холле первого этажа - перед изготовлением цвет согласовать с авторским надзором. Нумерация этажей и диапазон квартир в лифтовом холле типового этажа, цвет - бронза. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
12	Д9.1	Лифтовые холлы каждого этажа (кроме 1эт), по 2 шт. на лифтовый холл. На 2ом этаже 1 шт в лифтовых холле. На 1ом этаже 2 шт в вестибюле пом. 1.36.	шт.	43,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит или акриловое стекло, толщина 3 мм. Деталь с клеевым основанием. Указатель диапазона квартир в лифтовом холле первого этажа - перед изготовлением цвет согласовать с авторским надзором. Нумерация этажей и диапазон квартир в лифтовом холле типового этажа, цвет - бронза. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.

13	Д9.3	2 этаж. Пом. 2.02. Вестюбюль по АР Тамбур	шт.	1,00			 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит или акриловое стекло, толщина 3 мм. Деталь с клеевым основанием. Указатель диапазона квартир в лифтовом холле первого этажа - перед изготовлением цвет согласовать с авторским надзором. Нумерация этажей и диапазон квартир в лифтовом холле типового этажа, цвет - бронза. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
14	Д9.2	2 этаж. Пом. 2.02. Вестюбюль по АР Тамбур	шт.	5,00			 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Материал - алюминиевый композит или акриловое стекло, толщина 3 мм. Деталь с клеевым основанием. Указатель диапазона квартир в лифтовом холле первого этажа - перед изготовлением цвет согласовать с авторским надзором. Нумерация этажей и диапазон квартир в лифтовом холле типового этажа, цвет - бронза. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
15	Нумерация кладовых	1 этаж. Минус 1 этаж.	шт.	82,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
16	Табличка на венткамеру	1 этаж. Пом. 1.42. Вентиляционная камера (приточная) минус 1 этаж. Пом. 01.06. Вентиляционная камера (приточная, противодымная) минус 1 этаж. Пом. 01.11. Вентиляционная камера (вытяжная из автостоянки) минус 1 этаж. 01.14. Вентиляционная камера (вытяжная, противодымная) минус 1 этаж. 01.18. Вентиляционная камера (вытяжная, противодымная) тех.этаж. 23.05. Вентиляционная камера	шт.	6,00			Надпись "ВЕНТКАМЕРА" аналогично 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.

17	Табличка на ввод электроснабжения	минус 1 этаж. Пом. 01.08. Электрощитовая	шт.	1,00			Надпись "Электрощитовая" + 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
18	Табличка Автопарковка	минус 1 этаж. Пом. 01.09. Лифтовый холл	шт.	1,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
19	Табличка кладовые	минус 1 этаж. пом. 01.10 Тамбур-шлюз, улица (1 шт)	шт.	2,00			Надпись "КЛАДОВЫЕ" аналогично 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
20	Табличка Лестница	минус 1 этаж. Пом. 01.01. Помещение хранения автомобилей минус 2 этаж. Возле лк1	шт.	2,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
21	Табличка Лифт	минус 1 этаж. Пом. 01.01. Помещение хранения автомобилей	шт.	1,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
22	Табличка Выход	минус 1 этаж. Пом. 01.01. Помещение хранения автомобилей	шт.	1,00				1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.

23	Табличка на Водомерный узел	минус 1 этаж. пом. 01.03. Помещение узла ввода и учета воды, насосных	шт.	1,00			Надпись "Помещение узла ввода и учета воды, насосных" аналогично 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
24	Табличка на ИТП	минус 1 этаж. Пом. 01.07. Помещение ИТП	шт.	1,00			Надпись "Индивидуальный тепловой пункт" аналогично 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
25	Табличка на ПУИ	минус 1 этаж. Пом. 01.19. ПУИ	шт.	1,00			Надпись "Помещение уборочного инвентаря" аналогично 	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Клеевое основание. 3. Дешевое исполнение. 4. Шрифт Century Gothic Regular. 5. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
26	Нумерация парковочных мест	минус 1 этаж. Пом. 01.01. Помещение хранения автомобилей	шт.	98 машин и 1 мото			 ширина в соответствии с шрифтом	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Окраска по трафарету. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.
27	Нумерация этажей на ЛК	1-22 этажи ЛК2	шт.	22,00			 ширина в соответствии с шрифтом	1. Все макеты, цвета и технологию изготовления согласовать с авторским надзором. 2. Окраска по трафарету. 3. Шрифт Century Gothic Regular. 4. Перед изготовлением все детали согласовать с авторским надзором, предоставить образцы.

U|└∞|┐|√≠≥

melnichuk.ai 15:27:03, 04.09.2026

Подписал

Козиоров И.С.08:20 04.09.26